

Krautfäule der Kartoffel

Empfehlung für die Folgebehandlung nach dem Modell Simphyt und dem Krautfäule-Monitoring

Stand der Berechnungen:
26. Juli

Befallseinstufung:

- kein Befall
- Einzelpfl. befallen
- + geringer Befall
- () ehem., nicht mehr sporulier. Befall
- ++ mittlerer Befall
- +++ hoher Befall
- ++++ sehr hoher Befall

Monitoringstandort	aktueller Befallsdruck	empf. Behandlungsabstand	Sorte (Auflauf)	Befall im Bestand	Anz. der Behandlungen bisher	Befall Spritzfenster
Gaukönigshofen (WÜ)	hoch	7 - 9	Gala 28.5.	-	5	ja
Münchberg (HO)	hoch	7 - 9	Jelly 10.6.	-	3	ja
Abenberg (RH)	mittel	9 - 11	Queen Anne 4.6.	-	5	ja
Wallerstein (DON)	sehr hoch	5 - 7	Agria 29.5.	-	5	ja
Vohenstrauß (NEW)	niedrig	11 - 13	Stärkeprofi 3.6.	-	3	ja
Mintraching (R)	hoch	7 - 9	Dartiest 10.5.	-	6	ja
Mötzing (R)	hoch	7 - 9	Kuras 14.5.	+	4	ja
Pfatter (R)	hoch	7 - 9	Marabel 12.5.	-	6	ja
Gablingen (A)	mittel	9 - 11	Soraya 20.5.	-	5	ja
Inchenhofen (AIC)	mittel	9 - 11	Agria 31.5.	-	7	ja
Langweid a. Lech (A)	mittel	9 - 11	Kuba 21.5.	-	5	ja
Straßmoos (ND)	sehr hoch	5 - 7	Agria 15.6.	++	4	ja
Oberdolling (EI)	hoch	7 - 9	Fontane 27.5.	+	7	ja
Karlshuld (ND)	hoch	7 - 9	Saprodi 6.6.	-	5	ja
Puch (FFB)	mittel	9 - 11	Agria 7.6.	+++	4	ja
Aholming (DEG)	mittel	9 - 11	Torenia 18.5.	+	5	ja
Rain (SR)	hoch	7 - 9	Jelly 21.5.	+	5	ja
Feldkirchen (DEG)	hoch	7 - 9	Stärkeprofi 16.5.	+	5	ja
Kirchheim (M)	sehr hoch	5 - 7	Maxilla 15.5.	-	4	ja
Kirchheim (M)	sehr hoch	5 - 7	Lady Amarilla 20.5.	-	4	ja