

Wirkung der Wachstumsregler-Wirkstoffe

	Chlormequathlorid	Mepiquat-chlorid	Trinexapac-ethyl	Prohexadion-Calc.	Ethephon
Produkt	CCC, Stabilan, Manipulator	Medax Top	Moddus, Moddevo, Modan, Flexa, Calma	Fabulis OD, Medax Top, Produx	Camposan Top, Cerone 660 u.a.
Hauptwirkungen	Halmlänge wird reduziert, Halmwand verstärkt v.a. Haupttrieb	Halmlänge wird reduziert, Halmwand verstärkt v.a. Haupttrieb	Halmlänge wird reduziert, Halmwand verstärkt alle Triebe	Halmlänge wird reduziert, Halmwand verstärkt alle Triebe	nur Halmlänge wird reduziert alle Triebe
Nebenwirkungen	fördert Nebentriebe verzögert Alterung	fördert Nebentriebe verzögert Alterung	Verlust Nebentriebe verzögert Alterung stark	Verlust Nebentriebe verzögert Alterung	reduziert Ährenknicken Alterung beschleunigt
Witterungsansprüche	6 – 8 °C + Sonne oder mehr als 10 °	6 – 8 °C + Sonne oder mehr als 10 °	mehr als 12 °C + trockener Bestand	mehr als 12 °C + Sonne	mehr als 14 °C und wüchsig
Mischbarkeit	mit AHL und anderen PSM	eingeschränkt, mit Fungiziden mögl.	eingeschränkt, mit Fungiziden mögl.	eingeschränkt, mit Fungiziden mögl.	Vorsicht!
Besonderheiten	Bei schlechter Wasserversorgung oder anderen Stressfaktoren sollten Wachstumsreglereinsätze vermieden/verschoben werden, wenn unumgänglich, dann abends und nicht in Tankmischungen. Spritzfolgen/Mehrfachanwendungen mit angepassten/reduzierten Aufwandmengen sind verträglicher.				