

Krautfäule der Kartoffel

Empfehlung für die Folgebehandlung nach dem Modell Simphyt und dem Krautfäule-Monitoring

Stand der Berechnungen:
9. August

Befallseinstufung:

- kein Befall
- Einzelpfl. befallen
- + geringer Befall
- () ehem., nicht mehr sporulier. Befall
- ++ mittlerer Befall
- +++ hoher Befall
- ++++ sehr hoher Befall

Monitoringstandort	aktueller Befallsdruck	empf. Behandlungsabstand	Sorte (Auflauf)	Befall im Bestand	Anz. der Behandlungen bisher	Befall Spritzfenster
Gaukönigshofen (WÜ)	sehr niedrig	13 - 15	Gala 4.6.	-	4	-
Mussen (HO)	sehr niedrig	13 - 15	Sunshine 2.6.	-	3	-
Abenberg (RH)	sehr niedrig	13 - 15	Belmonda 25.5.	-	4	-
Ehringen (DON)	sehr niedrig	13 - 15	Agria 18.5.	-	6	-
Vohenstrauß (NEW)	sehr niedrig	13 - 15	Stärkeprofi 23.5.	-	3	-
Mintraching (R)	sehr niedrig	13 - 15	Dartiest 5.5.	-	6	-
Dengling (R)	sehr niedrig	13 - 15	Saprodi 15.5.	-	4	-
Pfatter (R)	sehr niedrig	13 - 15	Marabel 28.4.	-	6	-
Gablingen (A)	sehr niedrig	13 - 15	Soraya 21.5.	-	5	-
Achsheim (A)	sehr niedrig	13 - 15	Kuba 17.5.	-	4	-
Straßmoos (ND)	sehr niedrig	13 - 15	Agria 3.6.	-	4	-
Weißendorf (EI)	sehr niedrig	13 - 15	Fontane 18.5.	()	7	JA
Karlshuld (ND)	sehr niedrig	13 - 15	Sofista 21.5.	-	5	JA
Puch (FFB)	niedrig	11 - 13	Agria 20.5.	+	4	JA
Tabertshausen (DEG)	sehr niedrig	13 - 15	Torenia 17.5.	○	7	JA
Bergstorf (SR)	sehr niedrig	13 - 15	Jelly 12.5.	()	5	JA
Innerhienthal (SR)	sehr niedrig	13 - 15	Euroviva 12.5.	()	5	JA
Kirchheim (M)	niedrig	11 - 13	Maxilla 15.5.	-	4	JA
Kirchheim (M)	niedrig	11 - 13	Lady Amarilla 15.5.	-	4	JA