

# Krautfäule der Kartoffel

Empfehlung für die Folgebehandlung nach dem Modell Simphyt und dem Krautfäule-Monitoring

**Stand der Berechnungen:**  
**16. August**

## Befallseinstufung:

- kein Befall
- Einzelpfl. befallen
- + geringer Befall
- () ehem., nicht mehr sporulier. Befall
- ++ mittlerer Befall
- +++ hoher Befall
- ++++ sehr hoher Befall

Monitoringstandort	aktueller Befallsdruck	empf. Behandlungsabstand	Sorte (Auflauf)	Befall im Bestand	Anz. der Behandlungen bisher	Befall Spritzfenster
Gaukönigshofen (WÜ)	sehr hoch	5 - 7	Linus 28.5.	-	5	-
Mussen (HO)	mittel	9 - 11	Lea 12.6.	-	3	-
Obersteinbach (RH)	hoch	7 - 9	Belmonda 30.5.	-	5	-
Ehringen (DON)	hoch	7 - 9	Agria 6.6.	-	5	-
Vohenstrauß (NEW)	hoch	7 - 9	Stärkeprofi 29.5.	-	2	-
Mintraching (R)	mittel	9 - 11	Dartiest 18.5.	-	5	-
Dengling (R)	mittel	9 - 11	Jubilat 25.5.	-	4	-
Pfatter (R)	mittel	9 - 11	Marabel 1.6.	-	6	JA
Hirblingen (A)	mittel	9 - 11	Kuba 18.5.	-	5	JA
Sainbach (AIC)	mittel	9 - 11	Lady Amarilla 30.5.	-	5	JA
Achsheim (A)	mittel	9 - 11	Jubilat 25.5.	-	4	JA
Straßmoos (ND)	hoch	7 - 9	Agria 30.5.	-	4	JA
Karlshuld (ND)	mittel	9 - 11	Sofista 28.5.	-	5	JA
Puch (FFB)	mittel	9 - 11	Agria 8.6.	-	2	-
Tabertshausen (DEG)	mittel	9 - 11	Jelly 26.5.	-	5	-
Bergstorf (SR)	sehr hoch	5 - 7	Jelly 1.6.	-	5	JA
Innerhienthal (SR)	mittel	9 - 11	Euroviva 1.6.	-	3	JA
Oberding (ED)	mittel	9 - 11	Gala 20.5.	-	6	JA