

Behandlungsansprüche ausgewählter Getreideherbizide

Präparat	Wirkstoff(e)	BBCH-Stadium	Wirkung über		Behandlungsansprüche						Regenbeständigkeit in h
			Boden in %	Blatt in %	Bodenfeuchtigkeit	Wachsschicht	Unkrautgröße	Temperatur	Strahlung	Luftfeuchtigkeit	
Alliance	Metsulfuron + Diflufenican	13 – 29	60	40	☉	☾	☉	☾	☉	☉	1
Altivate 6 WG	Mesosulfuron	20 – 32	10	90	☉	☾	☉	☾	☉	☾	5
Ariane C	Fluroxypyr + Florasulam + Clopyralid	13 – 29 (39)	5	95	☉	☾	☉	☾	☉	☉	1
Artus	Carfentrazone + Metsulfuron	13 – 29 (32)	30	70	☉	☾	☉	☾	☉	☉	2
Atlantis Flex	Mesosulfuron + Propoxycarbazone	21 – 32	30	70	☉	☾	☉	☾	☉	☾	2
Attribut	Propoxycarbazone	13 – 29	70	30	☾	☉	☾	☉	☉	☉	2
Aurora	Carfentrazone	13 – 32	0	100	☉	☉	☉	☉	☉	☉	2
Avoxa	Pinoxaden + Pyroxulam	13 – 32	5	95	☉	☉	☉	☉	☉	☾	1
Axial 50	Pinoxaden	13 – 39	0	100	☉	☉	☉	☉	☉	☉	1
Axial Komplett	Pinoxaden + Florasulam	13 – 29	5	95	☉	☉	☉	☉	☉	☉	1
(Biathlon 4D)	Tritosulfuron + Florasulam	13 – 39	5	95	☉	☾	☉	☉	☉	☉	2
Broadway	Pyroxulam + Florasulam	12 – 30 (32)	10	90	☉	☉	☾	☉	☉	☾	1
Broadway Plus	Pyroxulam + Florasulam + Halauxifen-methyl	21 – 32	5	95	☉	☉	☾	☉	☉	☾	1
Concert SX, Connex	Metsulfuron + Thifensulfuron	13 – 29	40	60	☉	☉	☉	☉	☉	☉	1
Croupier OD	Fluroxypyr + Metsulfuron	20 – 39	10	90	☉	☉	☉	☉	☉	☉	1
CTU 700, ... u.a.	Chlortoluron	13 – 29	70	30	☾	☉	☾	☉	☉	☉	2
Dirigent SX, ... u.a.	Metsulfuron + Tribenuron	13 – 30	30	70	☉	☉	☉	☉	☉	☉	1
Duplosan DP	Dichlorprop-P	21 – 29	5	95	☉	☉	☉	☾	☉	☾	4 – 5
Duplosan Super	Dichlorprop-P + MCPA + Mecoprop-P	11 – 30	5	95	☉	☉	☉	☾	☉	☾	4 – 5
Finy, ... u.a.	Metsulfuron	13 – 32	50	50	☉	☉	☉	☉	☉	☉	1
Fox	Bifenox	13 – 29	10	90	☉	☉	☾	☉	☉	☾	2
Gentis	2,4-D + Fluroxypyr	13 – 31	5	95	☉	☉	☉	☾	☉	☾	4 – 5
Husar OD	Iodosulfuron	13-29 (32)	10	90	☉	☾	☉	☉	☉	☾	2
Husar Plus	Iodosulfuron + Mesosulfuron	13-30 (32)	10	90	☉	☾	☉	☉	☉	☾	2
Incelo	Mesosulfuron + Iodosulfuron + Thien-carbazone	20 – 30 (32)	30	70	☉	☉	☉	☉	☉	☾	2
Niantic	Mesosulfuron + Iodosulfuron	13-30 (32)	10	90	☉	☾	☉	☉	☉	☾	5
Omnera LQM	Fluroxypr + Thifensulfuron + Metsulfuron	12 (21) – 39	30	70	☉	☉	☉	☉	☉	☉	0,5
Pixxaro EC	Halauxyfen-methyl + Fluroxypyr	13 – 45	5	95	☉	☉	☉	☉	☉	☉	1
Pointer SX, ... u.a.	Tribenuron	13 – 30 (37)	20	80	☉	☉	☉	☉	☉	☉	1
Pointer Plus	Tribenuron + Metsulfuron + Florasulam	12 – 39	30	70	☉	☉	☉	☉	☉	☉	1
Primus Perfect	Clopyralid + Florasulam	13 – 32	5	95	☉	☉	☉	☉	☉	☉	0,5
Saracen, ... u.a.	Florasulam	13 – 39	5	95	☉	☉	☉	☉	☉	☉	1
Saracen Delta	Florasulam + Diflufenican	13-32 / 21-32	20	80	☉	☉	☉	☉	☉	☉	1
Saracen Max	Florasulam + Tribenuron	12-39 / 12-32	10	90	☉	☉	☉	☉	☉	☉	1
Sword 240 EC	Clodinafop	13 – 31	0	100	☉	☉	☉	☉	☉	☉	2
Tomigan XL, ... u.a.	Fluroxypyr + Florasulam	13 – 29 (45)	5	95	☉	☉	☉	☉	☉	☉	1
Tomigan 200, ... u.a.	Fluroxypyr	13 – 39	5	95	☉	☉	☉	☉	☉	☉	1
Traxos	Clodinafop + Pinoxaden	13 – 31	0	100	☉	☉	☉	☉	☉	☉	2
U 46 M-Fluid	MCPA	13 – 29	5	95	☉	☉	☉	☾	☉	☾	4 – 5
Zypar	Halauxyfen-methyl + Florasulam	13 – 45	5	95	☉	☉	☉	☉	☉	☉	1

Die Einstufung der Herbizidansprüche erfolgte nach eigenen Erfahrungen und Firmenangaben. BBCH-Stadium: z.B. 13-29 = Einsatz vom 3. Blatt bis Bestockungsende; Symbolerklärung: ○ kein bis ● sehr hoher Anspruch, [...] = Zulassung abgelaufen, Aufbrauchsfrist beachten!