

Neuzulassungen Öko-Winterweizen 2020

Sorte	Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Bodendeckungsgrad	Massewachstum	Auswinterung	Lager	Anfälligkeit								Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	Tausendkornmasse	Kornertrag rel.	Fallzahl	Fallzahlstabilität	Rohproteingehalt	Feuchtklebergehalt	Sedimentationswert	Wasseraufnahme	Mehlausbeute (Type 550)	Volumenausbeute (RMT)	Qualitätsgruppe
								Pseudocercospora	Mehltau	Blattseptoria	Drechslera trit.- rep.	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Spelzenbräune													
Vergleichssorten																												
Aristaro (E)	5	5	8	6	5	-	7	6	2	5	4	4	3	3	-	6	4	5	96	8	o	9	6	9	8	7	8	E
Genius (E)	4	5	5	5	4	4	4	5	2	5	6	3	3	4	5	5	5	4	108	8		8	4	9	9	7	9	E
Trebelir (E)	5	5	7	6	5	-	5	6	2	5	6	3	3	4	5	6	3	5	96	7	o	9	5	7	7	7	8	E
E-Sorten																												
Grannosos *	4	5	8	6	5	-	3	5	3	4	5	2	3	3	-	4	5	5	99	8	+	9	5	9	9	9	8	E

Bezugsbasis für relativen Kornertrag: Mittel der Vergleichssorten (100 = 56,8 dt/ha), * begrannt